


COLLECTION MINÉRAUX DÉCORATIFS



IMERYS





IMERYYS

FOURNISSEUR DE SOLUTIONS MINÉRALES

Imerys Minéraux Décoratifs extrait et commercialise des sables siliceux, feldspathiques et micacés, du mica et du quartz.

Nos produits sont destinés aux marchés du béton architectonique, des gabions ainsi que d'autres marchés tels que les manèges équestres et les terrains de golf. L'intégration d'Ardoise & Jardin étoffe notre gamme avec des produits d'ardoise destinés à la décoration de jardin et aux aménagements paysagers.

Imerys, fournisseur de solutions minérales industrielles, propose avec sa marque

Imerys Minéraux Décoratifs des minéraux décoratifs de qualité, aux propriétés techniques d'exception, en provenance de ses carrières françaises mais aussi de ses sites européens.

Imerys est leader dans la transformation des minéraux. Notre gamme de minéraux décoratifs est le résultat d'années de savoir-faire et d'expertise mis à votre disposition.

Notre équipe est à vos côtés pour développer vos projets et enrichir vos créations.

- > Devis gratuit en ligne : www.imerys-mineraux-decoratifs.com
- > Par téléphone : [+33 \(0\)2 41 96 70 09](tel:+33241967009)
- > Par mail : info@imerys-ceramics.com



Nos carrières

- 1 - Kaolins de Bretagne, **Ploemeur**
- 2 - Ardoise & Jardin, **Trélazé**
- 3 - Quartz de Dordogne, **Saint Jean de Côte**
- 4 - Quartz et sables du Lot, **Thédirac**
- 5 - Feldspaths du sud, **Lansac & Saint-Paul-de-Fenouillet**
- 6 - Feldspaths de Montebrias, **Soumans**
- 7 - Kaolins de Beauvoir, **Échassières**

SHOWROOM

Venez nous rendre visite



QUARTZ DE DORDOGNE, SAINT JEAN DE CÔLE

Une trentaine de références sont à découvrir sur ce showroom. Nos **graviers rouges, noirs, roses, blancs** sont à l'honneur. Vous serez également séduits par nos **ardoises et nos tuiles** qui vous permettront de jouer sur les contrastes dans vos créations.

ARDOISE ET JARDIN TRÉLAZÉ

Plus de 20 références d'**ardoise** sauront vous inspirer pour la réalisation de vos futurs projets. Nos **paillettes, piquets, menhirs, blocs d'enrochement ou encore plaques de schiste** sont au centre de ce showroom avec des mises en situation harmonieuses.



KAOLINS DE BRETAGNE, PLOEMEUR

Plus de 40 références, allant du **sable aux blocs**, vous attendent sur ce showroom. Nos **sables blancs argentés, noirs** mais aussi nos **graviers roses ou encore rouge royal** sauront vous inspirer pour vos réalisations.

INSPIRATIONS

Des applications diverses



Projet de la municipalité

Aménager une section piétonne permettant la circulation en toute sécurité.

Expertise Imerys

Proposition d'un gravillon de quartz ocre de Dordogne, résistant et lumineux. Réalisation d'un enrobé coloré à base de bitume synthétique clair.

Rendu

Délimitation franche des zones routières et piétonnes sans obstacle dangereux par simple changement de couleur de sol. Un aspect visuel agréable en plein jour et sécurisant la nuit.

Projet architecte

L'une des ruelles au coeur du village de Saint Jean de Côte doit être rénovée. Objectif : conserver le style propre à la région et trouver les bons matériaux pour mettre en valeur le patrimoine de la ville.

Expertise Imerys

Le galet ocre de Dordogne 60/90mm est un produit de choix, en termes d'esthétisme, de durabilité et d'intemporalité, à la hauteur des attentes de l'architecte.

Rendu

Mariage parfait entre galets, posés en calade et pierres du pays, posées à plat. L'objectif est atteint et la ville conserve toute son authenticité.



COLLECTION

blocs d'enrochements

Pour vos enrochements et vos aménagements paysagers, nous vous proposons des blocs de quartz, d'ardoise et de basalte de différents coloris. Ces blocs sont disposés dans des caisses ou des paloxs. Pour des projets nécessitant des formats plus importants, n'hésitez pas à nous contacter.

Granulométrie en mm



BASALTE NOIR

| Aménagement paysager | | |
|----------------------|----------|------|
| 400/800 | Concassé | Vrac |



ARDOISE NOIRE

| Aménagement paysager | | |
|----------------------|----------|------|
| 80/250 | Concassé | Vrac |



REMARQUABLE BLANC GRIS

| Aménagement paysager | | |
|----------------------|----------|------|
| > 300 | Concassé | Vrac |



BLOC BLANC GRIS

| Aménagement paysager | | |
|----------------------|-------|------|
| 150/300 | Roulé | Vrac |



QUARTZ BLANC

| Aménagement paysager | | |
|----------------------|----------|------|
| > 150 | Concassé | Vrac |



Granulométrie en mm



SABLE OCRE

| Béton architectonique. équitation | | |
|-----------------------------------|----------|---------------|
| 0/2 | Roulé | Big bag. vrac |
| 0/2 0/6 | Concassé | Big bag. vrac |



SABLE JAUNE

| Béton architectonique. enduit. équitation. golf | | |
|---|-------|---------------|
| 0/3 | Roulé | Big bag. vrac |



SABLE BLANC

| Equitation | | |
|------------|------------|---------------|
| 0/1 | Semi-roulé | Big bag. vrac |



EQUITA 5

| Equitation | | |
|------------|------------|---------------|
| 0/5 | Semi-roulé | Big bag. vrac |

La brillance, la pureté, la résistance et l'originalité du **sable blanc argenté** signent avec élégance vos réalisations. La présence naturelle de paillettes de mica donne un aspect naturel et scintillant, produit unique en Europe.



SABLE BLANC ARGENTÉ

| Béton architectonique. enduit. équitation. golf | | |
|---|------------|---------------|
| 0/1 0/2 0/6 1/2 | Semi-roulé | Big bag. vrac |

COMMENT AMÉNAGER UNE PLAGE AUTREFOIS EMPLIE DE VASE ?



Grâce à sa composition proche du sable de mer, quartz et mica, le sable blanc argenté est idéal pour créer ou compléter une plage. Son pH étant neutre, il respecte la faune et la flore et son absence de fines évite qu'il soit emporté par la marée. La route bordant la côte menaçait de s'effondrer et il était nécessaire de la renforcer. Des roches ont été installées contre le mur et du sable blanc argenté a été posé par-dessus. Avec un effet « pente douce » entre le mur et la mer, les vagues viennent s'échouer sur le sable. **Cela crée une barrière efficace et écologique contre la vigueur des éléments.** Les locaux ont aussi su tirer parti de cette nouvelle bande de sable.

PROJET
D'AMÉNAGEMENT:
IMERYS VOUS
CONSEILLE

COLLECTION

gravillons



EXEMPLES DE RÉALISATIONS. INSPIREZ-VOUS

Granulométrie en mm



Le **gravillon ocre** est un quartz alluvionnaire de couleur ocre/orangé. Il donne une belle apparence à vos projets. Une réelle alternative aux gravillons blancs. Non gélif.



GRAVILLON OCRE

| Aménagement paysager, béton architectonique | | |
|---|----------|---------------|
| 2/4 2/6 2/8 4/8 | Roulé | Big bag, vrac |
| 2/6 | Concassé | Big bag, vrac |

COLLECTION

graviers



Granulométrie en mm

UN PROJET ?
DEMANDEZ
CONSEIL À
NOS ÉQUIPES

Le Quartz Super Blanc est un matériau d'une dureté exceptionnelle et d'une pureté intemporelle, qui permettra d'aménager vos parcs et jardins.

Issu de gisement de roche massive, ce quartz d'une blancheur éclatante illumine les parterres de propriétés par exemple. **La structure du quartz rend ce matériau insensible au gel (non poreux) et aux agressions du temps (pas de ternissement).** Vous pourrez compter sur sa stabilité et son éclat dans le temps. Les différentes granulométries permettent l'utilisation de ce produit dans diverses réalisations : paillage et massif, sol résine, béton désactivé et/ou grenailé. Livré en vrac ou en big-bag, il est facile à poser et à ratisser.



QUARTZ SUPER BLANC

| Aménagement paysager | | |
|-------------------------------|----------|---------------|
| 2/5 5/11 10/20 16/40 | Concassé | Big bag, vrac |



Granulométrie en mm



NOIR BASALTE

| Aménagement paysager | | |
|----------------------|----------|---------------|
| 6/10 10/14 | Concassé | Big bag, vrac |



AIGUILLES DE QUARTZ

| Aménagement paysager, béton désactivé | | |
|---------------------------------------|----------|---------------|
| 5/10 | Concassé | Big bag, vrac |



TUILES CONCASSÉES

| Aménagement paysager | | |
|----------------------|----------|---------------|
| 4/6 6/10 10/14 | Concassé | Big bag, vrac |



OCRE

| Aménagement paysager, béton désactivé | | |
|---------------------------------------|----------|---------------|
| 8/16 8/20 16/35 | Roulé | Big bag, vrac |
| 6/10 10/14 | Concassé | Big bag, vrac |



MARBRE ROUGE ROYAL

| Aménagement paysager | | |
|----------------------|----------|---------------|
| 6/10 10/14 | Concassé | Big bag, vrac |



POUZZOLANE

| Aménagement paysager, paillage, drainage | | |
|--|----------|---------------|
| 7/15 15/40 | Concassé | Big bag, vrac |


EXEMPLES DE RÉALISATIONS. INSPIREZ VOUS



COLLECTION
galets



Granulométrie en mm



GALETS OCRE

| Aménagement paysager | | |
|----------------------|-------|---------------|
| 40/60 | Roulé | Big bag. vrac |
| 60/90 | | |
| 90/150 | | |

Facilement manipulables, **les galets ocres** animeront parfaitement vos massifs et abords de piscine. Idéal pour la constitution de rivières sèches et cascades ainsi que pour délimiter de façon harmonieuse vos créations d'espaces verts.



COLLECTION
menhirs

Origine
TRÉLAZÉ



PROJET
D'AMÉNAGEMENT:
IMERYS VOUS
CONSEILLE

Nos **menhires et menhirs d'ardoise** sont des pièces d'exception. Ils donnent une identité forte à votre jardin, qu'il soit moderne ou "à la française". Chaque pièce est unique ; la base du menhir est sciée de façon à tenir parfaitement debout.

MENHIRETTE ET MENHIR

| Aménagement paysager | | |
|----------------------|---------|--------------|
| Sciée | Ardoise | Pièce unique |

Le poseur s'assurera de la stabilité du terrain et de l'ancrage du menhir ou de la menhirette en ardoise afin d'éviter tout risque de basculement. Le terrain peut-être préparé en coulant un socle par exemple. Sinon, il faut prévoir un enfouissement de la base sur 30% de la hauteur de la pièce.

paillettes ardoise



Origine
TRÉLAZÉ

Usage des paillettes d'ardoise :

- Maintient une bonne fraîcheur au sol
- Favorise le maintien d'une bonne activité biologique
- Améliore le drainage, l'aération et limite, voire empêche, le gel hors sol
- Freine fortement le développement des «mauvaises herbes»

Granulométrie en mm



P3



P5



P7



P10

| Aménagement paysager, drainage, paillage | | | | |
|--|-------|----------------|----------------------|---------------|
| P3 | 10/20 | Densité 1,6 | 80 kg/m ² | Big bag, vrac |
| P5 | 10/50 | Densité 1,5 | 75 kg/m ² | |

| Aménagement paysager, drainage, paillage | | | | |
|--|--------|----------------|----------------------|---------------|
| P7 | 30/70 | Densité 1,5 | 75 kg/m ² | Big bag, vrac |
| P10 | 50/100 | | | |



VIOLETTE 20



VIOLETTE 40

| Aménagement paysager, drainage, paillage | | | | |
|--|-------|----------------|----------------------|---------------|
| VI.20 | 20/40 | Densité 1,5 | 75 kg/m ² | Big bag, vrac |
| VI.40 | 40/70 | | | |



VERTE 20




VERTE 40

| Aménagement paysager, drainage, paillage | | | | |
|--|-------|----------------|----------------------|---------------|
| VE.20 | 20/40 | Densité 1,5 | 75 kg/m ² | Big bag, vrac |
| VE.40 | 40/70 | | | |

plaquettes d'ardoise



Origine
TRÉLAZÉ



PLAQUETTES D'ARDOISE

- Dimensions indicatives 100 / 350
- Aide au calcul de consommation 2 tonnes environ au m²
- Pierres rangées
- Epaisseur indicative 3 à 5 cm en moyenne



BLOC DÉCO 40

| Aménagement paysager, drainage, paillage | | |
|--|----------|---------------|
| 400/800 | Concassé | Big bag, vrac |



BLOC DÉCO 80

| Aménagement paysager, drainage, paillage | | |
|--|----------|---------------|
| 80/250 | Concassé | Big bag, vrac |

blocs et remarquables ardoise

marches




Naturelles et esthétiques, les **marches en ardoise** sont disponibles en 100x35, avec une épaisseur de 10 à 15 cm. Poids approx. 1800 kg

MARCHES

| Aménagement paysager | | | |
|----------------------|--------|-----------------------|-----------------------|
| 100 X 35 | ep. 15 | 160 kg/m ² | 12 pièces par palette |

UN PROJET ?
DEVIS
GRATUIT
EN LIGNE

naturels bruts



naturels plats



rocaille



Le **bloc de rocaille** est idéal pour réaliser des ouvrages de décorations paysagères subtiles associant l'ardoise et le végétal. À plat ou debout, ces morceaux d'ardoise bruts de toutes tailles mettent en scène les reliefs de vos espaces.



Les **blocs naturels** sont des produits de carrière de toutes formes de 500 kg à 5 tonnes. Ils sont utilisés pour leurs qualités esthétiques (en composition ou en rochers isolé) et techniques (mur par empilement, reprise de rive). Dans une réalisation paysagère rurale ou urbaine, les blocs naturels sont donc parfaits pour créer un design singulier.

Toutes faces naturelles peuvent avoir une face sciée / Tailles et poids variables / Non portables à la main / palettes d'environ 2 tonnes

COLLECTION

gabions



Le **gabion** est un moyen tendance pour délimiter vos espaces mais aussi pour décorer vos extérieurs. Les **gabions** sont empilés à la main façon "pierres sèches" sur toutes les faces. Ils sont livrés avec un système de levage intégré pour permettre une manutention facile et fiable. Renforcés, ces **gabions** possèdent une très haute résistance à la déformation.

Origine
TRÉLAZÉ

gabions pré-remplis



GABIONS D'ARDOISES

HAUTEUR 50

| Dimensions (L x l x H) | Cubage (m ³) | Poids (Kg) |
|------------------------|--------------------------|------------|
| 200x50x50 | 0.50 | 1000 |
| 100x50x50 | 0.25 | 500 |
| 50x50x50 | 0.13 | 250 |

GABIONS D'ARDOISES


HAUTEUR 70

| Dimensions (L x l x H) | Cubage (m ³) | Poids (Kg) |
|------------------------|--------------------------|------------|
| 200x50x70 | 0.70 | 1400 |
| 100x50x70 | 0.35 | 700 |

COLLECTION

totems

totems de schiste clivé




Une **collection exclusive de totems** réalisée sur des plaques de schiste clivées. Les totems sont scellables dans du béton ou peuvent être enterrés sur environ 40 cm de profondeur afin d'assurer leur stabilité.

Dimensions standards :
haut. 200 x larg. 50 x ép. 3 cm

24 pièces / palette
Poids approximatif : 2040 kg

COLLECTION

piquets



PIQUETS CLIVÉS

| Dimensions (L x l x H) | Épaisseur | Pièces/palette | Poids approx. |
|------------------------|-----------|----------------|---------------|
| 100 x 10 | +/- 3cm | 120 | 1020 |
| 150 x 10 | +/- 3cm | 120 | 1540 |
| 200 x 10 | +/- 3cm | 120 | 2052 |
| 100 x 20 | +/- 3cm | 60 | 1020 |
| 100 x 10 | +/- 6cm | 60 | 1025 |
| 150 x 10 | +/- 6cm | 60 | 1540 |
| 200 x 10 | +/- 6cm | 60 | 2052 |
| 100 x 20 | +/- 6cm | 30 | 1020 |
| 50 x 10 | +/- 10cm | 100 | 1275 |
| 100 x 10 | +/- 10cm | 50 | 1275 |
| 200 x 10 | +/- 10cm | 40 | 2280 |

Le **piquet de schiste** est une solution originale pour délimiter l'espace en jouant sur les formes et les perspectives. Facile à mettre en oeuvre il peut être enterré à 1/4 de sa hauteur ou bien scellé pour une meilleur tenue.



COLLECTION

ciments alumineux



Pour tous vos scellements nous préconisons l'utilisation de **Fonducrete®** et **Fast&Fondu®**. En plus d'une prise très rapide, ils sont adaptés aux environnements agressifs ainsi qu'aux températures extrêmes. Demandez conseil à notre équipe.

FONDUCRETE®



Applications :

- Travaux de construction nécessitant une remise en service très rapide dès 6h
- Travaux de bord de mer ou soumis aux sels de déverglaçage
- Travaux en milieu agricole et viticole
- Travaux péri-réfractaires jusqu'à 550°C
- Industries agro-alimentaires
- Applications structurelles possibles

Propriétés :

- Remise en service et en charge dès 6h après coulage
- Résistance à la chaleur jusqu'à 550°C
- Résistance chimique (pH supérieur à 4)
- Séchage rapide : < à 3 % à 48h
- Utilisation par temps froid (jusqu'à -10°C)
- Corrosion d'eaux sulfatées, sels minéraux
- Classification COV A+

FAST&FONDU®

Applications :

- Scellements
- Conduits de toilettes et canalisations
- Travaux en milieux marins et agricoles
- Travaux de voirie

Propriétés :

- Application en vertical ou horizontal selon vos besoins
- Résistance température (550°C)
- Utilisation par temps froid
- Résistance chimique (pH supérieur à 4)
- Résistance aux milieux agressifs



COLLECTION
dallages



dallage de schiste ardoisier



Quelle que soit l'ambiance que vous souhaitez créer, la sobriété du **dallage de schiste** s'adapte parfaitement à l'environnement végétal.

1 face flammée, 4 bords sciés - Épaisseur indicative de 3 cm environ
1800 Kg / palette environ

Pour en savoir plus sur les dimensions disponibles, consulter notre équipe.

plaque de schiste ardoisier



La **plaque de schiste** conviendra autant pour la mise en place de pas japonais que pour la réalisation de vos palissades.

Les plaques de schiste d'ardoise sont disponibles en différents formats. Les 2 faces sont clivées et tous les bords sciés, l'épaisseur est d'environ 3 cm.

La pose s'effectue indifféremment sur lit de sable ou sur de l'herbe.

Pièces disponibles depuis notre site de Trélazé.

COLLECTION
pas japonais



Les **dalles d'ardoise naturelles ou rondes** conviennent autant dans la mise en place de pas japonais que dans la réalisation de terrasses d'ardoise. Les **Grands Opus naturels** sont fabriqués par clivage de rochers et leurs formes sont aléatoires. Le choix des rochers détermine le format et la finition naturelle des bords.

La pose s'effectue sur lit de sable, l'absence d'eau et de ciment permet d'effectuer un travail propre et de gagner du temps de gâchage et de séchage.

Grand Opus naturel



2 faces clivées / Tous bords quernés naturels / Épaisseur : variable, environ 5 cm / Grands formats, formes aléatoires.

Opus rond



2 faces clivées / Bords quernés naturels / Épaisseur : variable, environ 3 cm / Disponibles en 3 diamètres : Ø40 cm (7 kg environ), Ø50 cm (11 kg environ), Ø60 cm (15 kg environ).

COLLECTION MINÉRAUX DÉCORATIFS




Mickael COUVREUR
Contact **Nord-Ouest / Paris**
Tél : 06.88.78.48.74
mickael.couvreur@imerys.com

Jacky MARQUES
Contact **Est**
Tél : 06.08.30.26.22
jacky.marques@imerys.com

Isabelle NEVEU
Contact **Bretagne**
Tél : 06.16.71.55.21
isabelle.neveu@imerys.com

Eric MARIE
Contact **Sud Ouest**
Tél : 06 88 84 05 26
eric.marie@imerys.com



IMERYS



+33 (0)2 41 96 70 09

info@imerys-ceramics.com

www.imerys-mineraux-decoratifs.com